



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Καρατάγκας Γεώργιος

Τηλ.: 2311226251

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ 3ΗΣ

ΥΠΕ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (4^Ο ΟΡΟΦΟΣ) CPV 44111000-1, 45454100-5

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.169,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	3 ^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	ΜΑΒΙΛΗ 11, ΤΚ 546 30, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2311226251
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	gkaratagas@3ype.gr
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	29.975,00€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ	37.169,00€
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημέρα: Δευτέρα Ημερομηνία: 14 Ιουλίου 2025 Ώρα: 13:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ημέρα: Τρίτη Ημερομηνία: 15 Ιουλίου 2025 Ώρα: 09:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV	44111000-1, 45454100-5

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	3 ^η ΥΠΕ Μακεδονίας
Ταχυδρομική διεύθυνση	Μαβίλη 11
Πόλη	Θεσσαλονίκη
Ταχυδρομικός Κωδικός	54630
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	GR 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο	2311226251
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	gkaratagas@3ype.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Καρατάγκας Γεώργιος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.3ype.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία.

», Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- 1.1. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του ν. **2690/1999** (ΦΕΚ 45/Α'/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

- 1.2. του **ν. 2859/2000** (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- 1.3. του **ν. 3419/2005** (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
- 1.4. Του **ν. 3329/2005** (ΦΕΚ81/Α'/2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει.
- 1.5. Του **ν. 3527/2007** (ΦΕΚ 25/Α'/2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
- 1.6. Του **ν. 3580/2007** (ΦΕΚ 134/Α'/2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
- 1.7. Του **ν.3861/2010** (ΦΕΚ 112/Α'/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- 1.8. Του **ν. 3918/2011** (ΦΕΚ 31/Α'/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
- 1.9. Του **ν.4013/2011** (ΦΕΚ 204/Α'/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 1.10. Της παραγράφου Ζ του **ν. 4152/2013** (ΦΕΚ 107/Α'/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- 1.11. Του **ν. 4238/2014** (ΦΕΚ 38/Α'/2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».
- 1.12. Του **ν. 4254/2014**(ΦΕΚ 85/Α'/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
- 1.13. του **ν. 4270/2014** (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- 1.14. του **ν. 4272/2014** (ΦΕΚ 145/Α'/2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών – μελών, ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.
- 1.15. του **Π.Δ. 28/2015** (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

- 1.16. του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
- 1.17. του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'/2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
- 1.18. του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/Α'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιημένος ισχύει.
- 1.19. του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α'/2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
- 1.20. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
- 1.21. του ν. 3548/2017 (ΦΕΚ Α'/68/20.03.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
- 1.22. του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α'/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
- 1.23. του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
- 1.24. του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
- 1.25. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β' 1781)
- 1.26. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
- 1.27. του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
- 1.28. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- 1.29.** του **ν. 4635/2019** (Α'167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»
- 1.30.** του **ν. 4727/2020** (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- 1.31.** της αριθμ. **Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020** (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44)
- 1.32.** της αριθμ. **63446/2021** Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
- 1.33.** τον **ν. 4782/21** (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

2. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπτεται επίσης και από το σύνολο των κάτωθι αποφάσεων:

- 2.1. Την υπ' αριθμ. 12803/10.03.2025 (ΑΔΑ ΡΗΤ4ΟΡΕΠ-ΔΣ0) Απόφαση Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών του έτους 2025.
- 2.2. Την υπ' αριθμ. 26585/27.05.2025 (ΑΔΑ 6Σ2ΡΟΡΕΠ-ΜΕΙ) Απόφαση Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Τροποποίηση του Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών του έτους 2025 όπου συμπεριλαμβάνεται η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία.
- 2.3. Την υπ' αριθμ. 29631/11.06.2025 (ΑΔΑ ΨΘ1ΜΟΡΕΠ-8ΨΑ – ΚΑΕ 1413.01) και 29632/11.06.2025 (ΑΔΑ ΡΒΩ4ΟΡΕΠ-ΧΟΩ – ΚΑΕ 0863) αναλήψεις υποχρέωσης και δεσμεύσεις πίστωσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις δεσμεύσεις στο οικείο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1003 και α/α 1004.
- 2.4. Την υπ' αριθμ. 30962/18.06.2025 (ΑΔΑ ΨΙ6ΑΟΡΕΠ-ΟΙΒ) απόφαση έγκρισης διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών και την αναδιarrύθμιση χώρων γραφείων της 3^{ης} ΥΠΕ κτίριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου (4^ο όροφος).

σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Γενικοί Όροι Πρόσκλησης

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια και η τοποθέτηση υλικών για την αναδιαρρύθμιση χώρων γραφείων της 3^{ης} ΥΠΕ στο κτίριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου(4^ο όροφο) CPV 44111000-1, 45454100-5.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των #37.169,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (#29.975,00€# άνευ Φ.Π.Α. + #7.194,00€# Φ.Π.Α. 24% = #37.169,00€# με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1413.01 και 0863.01 με σχετική πίστωσης του προϋπολογισμού της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Το διαγωνιστικό αντικείμενο κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): **Προμήθεια υλικών - Οικοδομικές εργασίες** _CPV 44111000-1, 45454100-5 όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1.	44110000-4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	22.350,00€	27.714,00€
2.	45454100-5	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ	7.625,00€	9.455,00€
ΣΥΝΟΛΟ			29.975,00€	37.169,00€

Οι προσφορές που θα γίνουν αποδεκτές θα αφορούν το σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού και στην συνολική ποσότητα αυτού.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών i-supplies μέσω της ιστοσελίδας <https://3ype.isupplies.gr/>. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος οφείλουν να κάνουν σχετική εγγραφή και να λάβουν κωδικούς πρόσβασης.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα i-Supplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην i-Smart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>. Κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει δηλώσει ο οικονομικός φορέας κατά την εγγραφή του. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα i-Supplies οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να απευθύνονται στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: 2103601671, email: info@isupplies.gr

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι:

- 1) Πλήρης αναλυτική τεχνική περιγραφή.** Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς

πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά, εγχειρίδια, δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

- 2) **Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986**, υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο, με την οποία να δηλώνονται τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ (Υπεύθυνη Δήλωση Β' συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης).
- 3) **Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης**, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση και όρους της διακήρυξης (γενικών, ειδικών, τεχνικών προδιαγραφών, κτλ.), σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις επεξηγήσεις στο Παράρτημα Ι.
- 4) **Η Οικονομική Προσφορά** συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης ως εξής:
 - Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση και εγκατάσταση του υλικού ή της παρεχόμενης προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο, που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, εκτός του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγατε το είδος, ο οποίος θα αναγράφεται χωριστά και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
 - Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
 - Σε περιπτώσεις ειδών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα είδη έχουν προσφερθεί δωρεάν.
 - Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., επί ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει να ξεπερνά τον επιμέρους προϋπολογισμό του σκέλους του διαγωνισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
 - Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που

θα προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους.

- Σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς καθώς και τον κωδικό GMDN με τον οποίο παρακολουθούνται. **Σε περίπτωση που κάποιο είδος ή υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα IV, Υπεύθυνη Δήλωση Β' συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης).**
- Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης και δ) η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά θα συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα....., νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».

Οι προσφορές κατατίθενται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαγωνισμών i-supplies μέσω της ιστοσελίδας <https://3ype.isupplies.gr/> έως την καταληκτική ημερομηνία

και ώρα του διαγωνισμού, ήτοι 14/07/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Στην περίπτωση που υποβληθεί έγκαιρη προσφορά δεν θα γίνει αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά την υποβολή της προσφοράς τους:

- (α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
- (β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά: α. Στην καταβολή φόρων, β. Στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
- (γ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94). Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 – 105 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιημένος ισχύει. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στην τεχνική προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων της διαδικασίας, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα με την κατάθεση ανάλογης Υπεύθυνης Δήλωσης. Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν όλα τα συνοδευτικά έντυπα και πιστοποιητικά όπως ορίζονται στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών και με την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΩ.
2. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες.
3. Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη 3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).

Ο Διοικητής της 3^{ης} Υ.ΠΕ (Μακεδονίας)

Δημήτριος Γ. Τσαλικάκης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ. ΣΤΟΝ 4ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών για την αναδιάρθρωση και την αποκατάσταση βλαβών και φθορών, στον 4ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Καραολή & Δημητρίου των Κυπρίων 1, στον οποίο θα μετεγκατασταθούν γραφεία της Διοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας).

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

2.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αποξήλωση μοκέτας δαπέδου, 3 ξύλινων κουφωμάτων, φωτιστικών οροφής και της γυάλινης πόρτας εισόδου.

Καθαίρεση της κουζίνας (έπιπλο/ πλακάκια) καθώς και των τεσσάρων (4) WC (πλακάκια, είδη υγιεινής και σωληνώσεις ύδρευσης / αποχέτευσης όπου και εάν κρίνεται απαραίτητο).

Παντός είδους άχρηστος εξοπλισμός που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία (κουρτινόξυλα, καλωδιώσεις και εξοπλισμός που δε θα χρησιμοποιηθούν στη νέα εγκατάσταση κλπ)

Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης εκτός της πόλης σε χώρο που επιτρέπεται από τις Αρμόδιες Αρχές.

- Επικάλυψη του δαπέδου όλων των χώρων (πλην των δαπέδων των 4 WC και της κουζίνας), συνολικής επιφάνειας περίπου 170τμ, με νέα επίστρωση, καθώς στην υφιστάμενη κατάσταση το δάπεδο είναι επικαλυμμένο με μοκέτα η οποία παρουσιάζει φθορές.

Η επίστρωση του δαπέδου θα γίνει με πλάκες τύπου laminate, ξύλινο συνθετικό δάπεδο, τοποθετημένο με κατάλληλο διαχωριστικό υπόστρωμα επί υφισταμένου δαπέδου οποιουδήποτε

είδους, που περιλαμβάνει: α. διαχωριστικό φύλλο από κατάλληλο υλικό ώστε να είναι ευχερής η αποξήλωση του νέου δαπέδου από την παλαιά επιφάνεια, β. επικάλυψη με πλάκες τύπου laminate ανεξάρτητα από διαστάσεις και σχέδιο τοποθέτησης, ελάχιστου πάχους 8mm, Κλάσης AC4 τουλάχιστον, δηλαδή επικάλυψη με πλάκες συνδυασμένων λωρίδων τύπου laminate επιλογής της υπηρεσίας και γενικά υλικά και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση. Χρώματος βάσει υποδείξεως της Υπηρεσίας.

Σοβατεπιά από από ξύλο τύπου laminate, πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών, που θα καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου και με ειδική κόλλα, επί υφισταμένης ανώμαλης επιφάνειας, προκύψασας από την αποξήλωση των παλιών σοβατεπιά. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής. Το χρώμα και η δομή των σοβατεπιά θα είναι ίδια με αυτά του δαπέδου από ξυλεία τύπου laminate

▪ **Διαχωριστικά από γυψοσανίδα.**

Θα κατασκευαστεί διαχωριστικός τοίχος από γυψοσανίδα ώστε να δημιουργηθούν δύο χώροι γραφείων, επιφάνειας περίπου 11,10 τ.μ.

Θα κατασκευαστεί από κοινή (τύπου 2+2) γυψοσανίδα, πάχους 12,5εκ κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, εκατέρωθεν μεταλλικού, γαλβανισμένου, στραντζαριστού σκελετού σχήματος Π.

Ο σκελετός στήριξης των φύλλων γυψοσανίδας θα περιλαμβάνει οριζόντια στοιχεία στο δάπεδο και στην οροφή (στρωτήρες διαστ. 75*40mm) και κατακόρυφα (ορθοστάτες διαστ. 75*50mm) που θα τοποθετούνται ανά 0,60m και θα στηρίζονται με μεταλλικά ελάσματα στους στρωτήρες στο δάπεδο και την οροφή. Οι γυψοσανίδες βιδώνονται στο σκελετό ανά 0,40m.

Εσωτερικά τα διαχωριστικά θα έχουν πλάκες πετροβάμβακα πάχους 5cm πυκνότητας 50 kg/m³, στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετού, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

▪ **Αποκατάσταση τελειωμάτων/ σπατουλάρισμα**

Μετά την καθαίρεση της κουζίνας (έπιπλο/ πλακάκια) καθώς και των πλακιδίων στο ένα (1) WC, στο οποίο θα αλλάξει η χρήση του σε κουζινάκι και πριν από τους χρωματισμούς, θα ακολουθήσει επισκευή του τοίχου με σοβάτισμα/ τεχνική σπατουλαριστό, επιφάνειας 10τμ περίπου.

▪ **Αποκατάσταση χρωματισμών σε όλους τους χώρους γραφείων, συνολικής επιφάνειας τοιχοποιιών περίπου 610τμ, οροφών 202τμ και γυψοσανίδων 22,20τμ.**

Προβλέπεται ανακαίνιση των παλαιών χρωματισμών των εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων και λοιπών δομικών στοιχείων. Θα γίνουν επισκευές – ψιλοστοκαρίσματα και τρίψιμο των επιφανειών και βαφή αυτών σε δύο στρώσεις με χρήση χρωμάτων, (ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως για εσωτερικές επιφάνειες.

Οι χρωματισμοί οροφών όλων των χώρων και των περιμετρικών τοίχων στα WC από το τελείωμα των κεραμικών πλακιδίων (δηλ από ύψος 2,20 μ.) ως την οροφή θα γίνει με υδρόχρωμα ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφάνειας.

Όλα τα τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας θα περαστούν με «primer» γυψοσανίδας, θα στοκαριστούν με ακρυλικό στόκο, θα τριφτούν, θα περαστούν με αστάρι ακρυλικού και θα βαφούν με ατοξικό πλαστικό - ακρυλικό χρώμα σε δύο στρώσεις.

Οι αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των οικοδομικών στοιχείων θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Για τους χρωματισμούς έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Τα υλικά χρωματισμών που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι α' ποιότητας, ελληνικής ή ευρωπαϊκής (Ε.Ε.) προέλευσης και επώνυμων κατασκευαστών, που θα διαθέτουν πιστοποιήσεις α) συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001, β) συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EN ISO 14001 και γ) συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά OHSAS 18001.

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραιώμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας.

▪ **Βερνικοχρωματισμοί παλαιών χρωματισμένων ξύλινων θυρών.**

Θα γίνει συντήρηση όλων των εσωτερικών ξύλινων θυρών και από τις δύο πλευρές, συνολικά μονόφυλλες 13τεμ και δίφυλλες 2τεμ. Αρχικά θα ξυθούν, θα τριφτούν και θα στοκαριστούν επιμελώς και στο τέλος θα βαφτούν σε δύο ή περισσότερα χέρια, μέχρι επιτεύξεως πολύ καλού αποτελέσματος. Συμπεριλαμβάνονται και οι κάσες.

Οι αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των οικοδομικών στοιχείων θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

▪ **Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά αντιολισθητικά πλακίδια σε επιφάνεια περίπου 11τμ**

Το δάπεδο σε όλη την επιφάνεια των τριών (3) WC και της νέας κουζίνας θα επιστρωθεί με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, αντιολισθητικά, ύδατο -απορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", οποιονδήποτε διαστάσεων, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής και με κατάλληλα διαμορφωμένες κλίσεις προς τα σιφόνια του δαπέδου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2χλ, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα), ή με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πλήρωσης συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου και διαμόρφωσης οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων κλπ. Περιλαμβάνεται η πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. Δείγμα του πλακιδίου θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση της ποιότητάς του. Οι αποχρώσεις και οι διαστάσεις, θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

▪ **Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια σε επιφάνεια περίπου 45τμ**

Οι τοίχοι των 3 WC θα επενδυθούν έως ύψος 2,20μ (ύψος θυρών) και στο κουζινάκι έως ύψος 60εκ με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη «GROUP 1», οποιουδήποτε χρώματος, σχεδίου και διαστάσεων, γνωστής και επώνυμης εταιρείας, Α' διαλογής. Τα πλακίδια θα έχουν διάσταση επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα τοποθετηθούν με αρμούς 1-2χιλ., σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή. Η πλήρωση των αρμών θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο ή με υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια. Τέλος, θα γίνει επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. Περιλαμβάνεται η πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. Δείγμα του πλακιδίου θα προσκομισθεί στην Τεχνική Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση της διάστασης & της ποιότητάς του. Οι αποχρώσεις και οι διαστάσεις, θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

▪ **Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) νέων συνθετικών (PVC) κουφωμάτων.**

Αντικαθίστανται τα τρία (3) παλιά ξύλινα κουφώματα (μπαλκονόπορτες) με τρία (3) νέα κουφώματα από PVC, αποτελούμενα από δίφυλλες ανοιγόμενες-ανακλινόμενες μπαλκονόπορτες με σήτες, διαστάσεων περίπου 1,65x2,30m (πλάτος x ύψος), λευκού χρώματος και με διπλούς θερμομονωτικούς-ηχομονωτικούς-ανακλαστικούς-ενεργειακούς (low-e) υαλοπίνακες ασφαλείας

(laminated) πάχους 24mm. Το ανοιγόμενο κούφωμα θα φέρει μηχανισμό κλειδώματος πολλαπλών σημείων.

Προφίλ PVC :

Βασικά τους χαρακτηριστικά θα είναι:

- Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος $U_w \leq 2,8 \text{ W/ m}^2\text{K}$ (ο υπολογισμός αναφέρεται στο κούφωμα συνολικά συνυπολογιζόμενων όλων των επιμέρους στοιχείων),
- Υδατοστεγανότητα (EN 12208) ίση ή μεγαλύτερη της κατηγορίας 6A,
- Αεροδιαπερατότητα (ELOT EN 1026/ELOT EN 12207) κατηγορία 4,
- Αντοχή στην ανεμοπίεση (ELOT EN 12211/ELOT EN 12210) ίση ή μεγαλύτερη της κατηγορίας C3.

Θα έχουν τοιχώματα στην εξωτερική πλευρά καθώς και στις γωνίες και στις ενώσεις με καθοριστικό ρόλο στη στατική συμπεριφορά. Θα έχει πρόσθετη σταθερότητα με χαλύβδινους οπλισμούς για αξιοσημείωτη διάρκειας ζωής και λειτουργική ασφάλειας. Θα έχει ιδανικές τιμές U για αποτελεσματική θερμομόνωση.

Επίσης, τα προφίλ PVC θα είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και στεγάνωσης τριών επιπέδων με ελαστικά από EPDM, με κανάλι απορροής και εξαερισμού των υδρατμών για υψηλές επιδόσεις σε ηχομόνωση, θερμομόνωση και ανεμοπίεση.

Οι κόλλες θα επαλείφονται με προσοχή ώστε να διαποτίζουν τις συγκολλούμενες επιφάνειες και, στη συνέχεια, με πίεση υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όπως συνιστά ο κατασκευαστής τους, θα αφήνονται να στεγνώσουν τελείως. Υπερχειλίσσεις και σταγόνες θα καθαρίζονται εγκαίρως ώστε να μην αφήνουν λεκέδες ή εξογκώματα επί των ορατών επιφανειών.

Τα ειδικά τεμάχια λειτουργίας όπως χειρολαβές κ.λπ. θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και τα πλαστικά μέρη θα είναι ειδικής σκληρότητας. Οι μεντεσέδες θα είναι συμβατοί με το βάρος του κουφώματος.

Τα παρεμβύσματα στεγανότητας θα είναι πιστοποιημένης αντοχής έναντι ηλιακής ακτινοβολίας και δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως εντόνων μεταβολών θερμοκρασίας κ.λπ.. Οι βίδες στερέωσης διαφόρων υλικών θα είναι ανοξείδωτες είτε επικαδμιωμένες. Οι κόλλες θα πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανή συγκόλληση των διατομών.

Υαλοπίνακες: Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με όσα αναγράφονται στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 «Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό» και την περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης τεχνικής έκθεσης.

Οι υαλοπίνακες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί-ενεργειακοί (low-e) υαλοπίνακες ασφαλείας, πάχους 24mm (κρύσταλλο 4mm-κενό 12mm-κρύσταλλο laminated 4mm+4mm), πληρωμένοι με αέριο διάκενου. Η κατασκευή των υαλοπινάκων θα πρέπει να εξασφαλίζει συντελεστή θερμοαγωγιμότητας $U_{g} \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ή τέτοιου ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές των κουφωμάτων και συγκεκριμένα ο συντελεστής θερμοπερατότητας, και να αποτρέπει την εισχώρηση υγρασίας λαμβάνοντας υπόψη τη διαστολή σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Η τοποθέτηση υαλοπινάκων θα γίνει με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η στεγανότητα.

Οι υαλοπίνακες που θα τοποθετηθούν πρέπει να αποτελούνται από μονοκόμματα τεμάχια, χωρίς

αποτμήσεις, να παρουσιάζουν ομαλή επιφάνεια, στιλπνή, χωρίς φυσαλίδες, μικροφυσαλίδες,

εξογκώματα, φλέβες, αραχνοειδείς ίνες, ξυσίματα και γενικά ελαττώματα, θα έχουν δε διαστάσεις που θα εξασφαλίζουν επαρκή υποδοχή μέσα στα πλαίσια για τα οποία προορίζονται.

Σήτες:

Θα τοποθετηθούν σήτες στις τρεις (3) καινούριες μπαλκονόπορτες διαστάσεων περίπου 1,65x2,30μ.

Σήτα σε πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου με πανί τύπου fiberglass που δε σαπίζει και δεν καίγεται. Θα πρέπει να είναι εύκολη στη χρήση και ανθεκτική στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Τοποθετείται σήτα τύπου ρολού κάθετης κίνησης με ενισχυμένο άξονα για καλύτερη λειτουργία και ανθεκτικότητα στη συχνή χρήση, με οδηγούς κίνησης με αντιστατικό βουρτσάκι σκληρής τρίχας, μετακινούμενες λαβές ανοίγματος – κλεισίματος, ελατήριο επαναφοράς του πανιού μέσα στο ρολό κατά το κλείσιμο και σύστημα φρένου. Θα είναι χρωματισμένη με ηλεκτροστατική βαφή, σε χρώμα λευκό. Όλες οι σήτες θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και πιστοποίηση προτύπου EN 13561.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία αποξήλωσης των παλαιών κουφωμάτων, η προμήθεια των νέων κουφωμάτων μαζί με τις σήτες, η τοποθέτηση και στερέωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής καθώς και οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, με την εργασία τοποθέτησής τους. Πλήρως περαιωμένη εργασία με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τοποθέτηση κουφωμάτων και αποκατάσταση επιφανειών τοίχων:

Η τοποθέτηση των κουφωμάτων θα γίνει με μέριμνα του αναδόχου, μετά και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών αποκατάστασης των επιχρισμάτων, που θα προκύψουν μετά την αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων και εφόσον έχει καθαρισθεί η περιοχή από κάθε υπόλειμμα των προηγούμενων εργασιών.

Η τελική στεγανοποίηση των κουφωμάτων στον τοίχο θα γίνεται με όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες (σιλικόνη, μαστίχη και αρμόστοκο εσωτερικά - εξωτερικά περιμετρικά του κουφώματος),

ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η στεγανότητα, η αποφυγή θερμογεφυρών και η τελειότητα της κατασκευής.

Στην εργασία περιλαμβάνεται η αποκατάσταση της επιφάνειας του τοίχου που φέρει το προς αντικατάσταση κούφωμα, εσωτερικά και εξωτερικά (αποκατάσταση των επιχρισμάτων τοιχοποιίας).

Στην προς εκτέλεση εργασία συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τοποθέτηση καπακιού στο κυτίο αλουμινίου που καλύπτει σωληνώσεις στο διάδρομο.

▪ **Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλου κουζίνας**

Θα τοποθετηθεί πάγκος κουζίνας με διαστάσεις (ΜxYxΠ) 0,94x0,80x0,60μ, με ντουλάπια, νεροχύτη ανοξείδωτο και μπαταρία νεροχύτη αναμεικτική, επιχρωμιωμένη. Τα ντουλάπια θα είναι κατασκευασμένα εσωτερικά από εκρού σαγρέ μελαμίνη, ενώ οι εξωτερικές επιφάνειες θα είναι από βακελίτη απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας, με επινικελωμένα χερούλια και ο πάγκος θα είναι τύπου ντουροπάλ πάχους 4-5 εκ σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.

Επίσης θα τοποθετηθούν ντουλάπια κρεμαστά με διαστάσεις (ΜxYxΠ) 1,58x0,50x0,40μ. Θα είναι κατασκευασμένα εσωτερικά από εκρού σαγρέ μελαμίνη, ενώ οι εξωτερικές επιφάνειες θα είναι από βακελίτη απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας, με επινικελωμένα χερούλια.

▪ **Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας εισόδου ασφαλείας (θωρακισμένη)**

Θα τοποθετηθεί στην είσοδο των γραφείων πόρτα εισόδου ασφαλείας ακολουθώντας της εξής διαδικασία:

- Τοποθέτηση του πλαισίου της θωρακισμένης πόρτας με ακρίβεια στο άνοιγμα και στερέωση με ισχυρά στηρίγματα.
- Τοποθέτηση της κάσας στο πλαίσιο και στερέωση με βίδες και αφρό πολυουρεθάνης για μέγιστη μόνωση και ασφάλεια.
- Τοποθέτηση της πόρτας στους μεντεσέδες και ρύθμιση για ομαλή λειτουργία.
- Εγκατάσταση και ρύθμιση κλειδαριών και λαβών.
- Τελικός έλεγχος για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της πόρτας.

Η πόρτα ασφαλείας που θα τοποθετηθεί θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- 14 κλειδώματα περιμετρικά
- Κλειδαριά με μικρό κλειδί ασφαλείας.
- Προστασία του μύλου της κλειδαριάς με ατσάλι (defender), για απόλυτη ασφάλεια.
- Κλειδαριά νέας γενιάς με διπλό καταπέλτη.
- Δύο φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας με ειδική σκληρότητα, πάχους θωράκισης 1mm.
- Εσωτερικό φύλλο λαμαρίνας με κάθετες νευρώσεις για ενίσχυση της θωράκισης.
- Κάθετες ατσάλινες νευρώσεις που τοποθετούνται εσωτερικά, για μεγαλύτερη ακαμψία του θυρόφυλλου.
- Μεταλλική κάσα με ενσωματωμένη ψευτόκασα σε μορφή κοιλοδοκού για αποφυγή στρέψης.
- Όλα τα εξωτερικά μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.
- Διπλά λάστιχα στεγανότητας σε πόρτα και κάσα, για πλήρη μόνωση.
- Ρυθμιζόμενο αντίκρισμα κλειδαριάς.

- Μεντεσέδες βαρέως τύπου αθόρυβοι και ρυθμιζόμενοι.
- Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
- Πανοραμικό μάτι 180ο.
- Μπλοκ ασφαλείας για χρήση ως μερικό άνοιγμα.

▪ Στεγανοποίηση τμήματος δώματος.

Απαιτείται και προτείνεται η αποκατάσταση της υγραμόνωσης δώματος τοπικά.

Κατά συνέπεια όσον αφορά σε επιφάνεια περίπου 10 m², θα προηγηθούν οι εργασίες:

- απομάκρυνση των αποκολλημένων και φθαρμένων υφιστάμενων τμημάτων ασφαλτόπανου,
- τοπική επισκευή επιχρισμάτων στα κατακόρυφα στοιχεία – τοιχοποιίες και φέροντα στοιχεία – έως του ύψους των 40 cm,
- επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας της πλάκας από σαθρά υλικά,
- έλεγχος και αποκατάσταση/στεγανοποίηση της υδρορροής,
- αποκατάσταση των ρύσεων (κλίση τουλάχιστον 1,5%) και τοπικών βλαβών με εφαρμογή επίστρωσης περλομπετόν έτσι ώστε να δοθεί κλίση της επιφάνειας προς την υδρορροή, όπου είναι απαραίτητο.

Στη συνέχεια, θα τοποθετηθούν οι νέες ασφαλικές μεμβράνες στο τμήμα του δώματος, διαδικασία που ακολουθεί τα εξής στάδια:

- επάλειψη με ασφαλικό βερνίκι διαλυτών για βελτίωση της πρόσφυσης
- εφαρμογή ελαστομερούς ασφαλικής μεμβράνης SBS από ειδική ασφαλική μάζα, με ευκαμψία σε ψύχος -20ο, βάρους 4,5 kg/m² (10 m² / ρολό), με χρήση φλογίστρου. Η άνω επιφάνεια του κάθε φύλλου θα φέρει ψηφίδα λευκή και η κάτω θερμοπλαστικό φιλμ. Θα πραγματοποιείται υπερκάλυψη των αρμών κατά 10 cm. Σε όλες τις απολήξεις (τελειώματα), στις κάθετες επιφάνειες (περιμετρικά στηθαία, εξωτερικοί τοίχοι, κλπ.), η ελαστομερής ασφαλική μεμβράνη θα ανέρχεται σε ύψος τουλάχιστον 20 cm,
- τοποθέτηση προστατευτικού ειδικού πλεγμάτος PVC στην υδρορροή για συγκράτηση φύλλων και ακαθαρσιών

Για το σύνολο των εργασιών υγραμόνωσης απαιτείται τουλάχιστον εγγύηση 10 ετών και η εφαρμογή τους θα γίνει από εξειδικευμένους, έμπειρους τεχνικούς, σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.

Όλες οι επιλογές αποχρώσεων κάθε χρωματισμού επιφανειών θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης και υποδείξεως της Υπηρεσίας.

2.2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων LED.

Θα τοποθετηθούν **35 συνολικά φωτιστικά σώματα LED**, με λεπτή βάση οροφής ή ψευδοροφής ή αναρτημένα, διαστάσεων 60x60cm, 48 Watt, 230V, φυσικό λευκό (αντικαθιστά Λαμπτήρες Φθορισμού 60cm 4x18Watt ή Λαμπτήρες Φθορισμού 120cm 2x36Watt). Τύπος χρώματος: Φυσικό Λευκό/ομοιόμορφο με την υπόλοιπη εγκατάσταση, Γωνία διάχυσης φωτός: Δέσμη 180°, Διάρκειας ζωής: > 30.000 ώρες Εγγύηση: 3 Χρόνια Άμεσης Αντικατάστασης, Πιστοποιητικά: CE, ROHS και EMC. Τα καλώδια τροφοδοσίας που θα φθάνουν έως το φωτιστικό σώμα θα διέρχονται μέσα σε λεπτό πλαστικό κανάλι στο

ταβάνι του κάθε χώρου γραφείων. Ο φωτισμός θα είναι ομοιόμορφος και επαρκής σε όλους τους χώρους των γραφείων.

Τροποποίηση υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με επέκταση για 8 νέα κυκλώματα. Αφορά εργασίες καλωδιώσεων 3Χ2,5mm² με 16Α ασφάλειες για επέκταση της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Οι πρόσθετοι νέοι ρευματοδότες θα είναι συνολικά 45 ΤΜΧ και θα υποδειχθούν από την επίβλεψη με στόχο την δημιουργία επιπλέον Θέσεων Εργασίας.

Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ηλεκτρικές καλωδιώσεις καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση **συνολικά 45 νέων ρευματοδοτών** χωνευτοί, σε κανάλι ή επίτοιχοι ή στεγανοί, SCHUKO, εντάσεως 16Α με τα αντίστοιχα κανάλια διέλευσης και η προμήθεια και τοποθέτηση **συνολικά 2 νέων διακοπών** χωνευτοί ή επίτοιχοι με πλήκτρο εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ.

Γενικώς, ηλεκτρολογική εγκατάσταση με τροποποίηση υφιστάμενης, αποτελούμενη από τις απαιτούμενες καλωδιώσεις, με καλώδια τύπου NYM τριπολικό διατομής 3x1,5τχ για τα κυκλώματα των φωτιστικών και με καλώδια τύπου NYM τριπολικό διατομής 3x2,5τχ για τα κυκλώματα ρευματοδοτών από τον Ηλεκτρικό Πίνακα προς την κάθε ηλεκτρική λήψη του χώρου (ρευματοδότες, κλπ), με όλες τις οδεύσεις εντός υπάρχοντος σπιράλ ή εντός πλαστικού επίτοιχου καναλιού τύπου LEGRAND σε οριζόντια θέση κατά μήκος των θέσεων εργασίας και με το διακοπτικό υλικό (διακόπτες, ρευματοδότες κλπ) κατάλληλο για ένταξη ή προσαρμογή στο πλαστικό κανάλι. Στο δε ταβάνι, θα διέρχεται ψιλό κανάλι τύπου Legrand για την συνδεσμολογία των φωτιστικών.

Στους χώρους θα υπάρχουν οι καθορισμένες θέσεις εργασίας, οι εκτυπωτές/ φωτοτυπικό και η τροφοδοσία του RACK.

Προμήθεια και τοποθέτηση Κανάλι Διανομής Πλαστικό (ενδεικτικού τύπου LEGRAND)

Κανάλι διανομής πλαστικό για τοποθέτηση επί τοίχου, πλάτους 105mm, πάχους 34mm, ενδεικτικού τύπου LEGRAND, με κάλυμμα, για ισχυρά ρεύματα, ισοδύναμης ποιότητας, προδιαγραφών και τιμή με το ενδεικτικού τύπου DLP της Legrand, θα φέρει σήμανση CE, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα, γωνίες, ταύ κλπ συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων του πριζοδιακοπτικού υλικού, των ειδικών τεμαχίων αλλαγής κατεύθυνσης και διακλάδωσης. Αφορά προμήθεια, τοποθέτηση, εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης, έτοιμου να δεχθεί καλώδια, με σκοπό την παράδοση του καναλιού έτοιμου προς χρήση.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ηλεκτρολογικών καλωδίων μαζί με κανάλια διέλευσης.

Καλώδιο τύπου H05VV-U (NYM) τριπολικό διατομής: 3x2,5mm² για τα κυκλώματα των νέων ρευματοδοτών.

Μήκος καλωδίων περίπου 210m

Καλώδιο τύπου H05VV-U (NYM) τριπολικό διατομής: 3x1,5mm² για τα κυκλώματα των νέων φωτιστικών σωμάτων.

Μήκος καλωδίων περίπου 10m

Κάθε Θέση Εργασίας θα περιλαμβάνει: Δύο ρευματοδότες SCHUKO παροχής από ΔΕΗ και ένα διπλό ρευματοδότη τηλεφώνου-δικτύου υπολογιστών, όλες τύπου εγκατάστασης εντός πλαστικού καναλιού καλωδίων. Τα καλώδια ηλεκτροδότησης των ρευματοδοτών SCHUKO θα είναι τύπου NYM 3Χ2.5 mm² με ασφάλεια 16Α.

Οι πρίζες τηλεφώνων και μεταφοράς δεδομένων (Data) θα είναι RJ45 και ειδικότερα (2x8pins) και θα φέρουν ειδικές υποδοχές για πινακίδα αρίθμησης. Για κάθε θέση εργασίας θα υπολογισθεί πλεονάζον καλώδιο για την περίπτωση μετακίνησης της πρίζας.

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση ενός νεροχύτη και μίας μπαταρίας κουζίνας

Αφορά προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση ενός νεροχύτη, μίας σκάφης, 55cm x 45cm περίπου καθώς και μίας θερμομεικτικής μπαταρίας κουζίνας στον νέο χώρο τοποθέτησης εξοπλισμού κουζίνας στο παλιό WC. Επιπλέον, αφορά τροποποιήσεις στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, στην ύδρευση από πλαστικές σωλήνες πράσινες PP-R αντίστοιχης διατομής, με χρήση ειδικών συνδέσμων και στην αποχέτευσης με κατάλληλες σωλήνες Φ.50 6ATM, κατ' επέκταση των υπαρχόντων με την χρήση όλων των υλικών απλών ή σύνθετων, των μικροϋλικών ή βοηθητικών υλικών, που δεν κατονομάζονται ρητά αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και σύνδεση με τα υπάρχοντα δίκτυα.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής και μπαταριών στα 3 νέα WC

Κατασκευή νέου WC νοούμενη ως σύνολο με πλήρη εξοπλισμό WC, ήτοι Λεκάνη, Καζανάκι, Κάλυμμα Λεκάνης, Νιπτήρα 50X60, Καθρέπτη 50X70, Μπαταρία αναμεικτική, Λαβή Χαρτιού Υγείας, Εταζέρα, Σαπυνοθήκη υγρού σαπουνιού, Χαρτοθήκη χειροπετσετών, Πιγκάλ, Καλάθι.

Τα είδη υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες) θα είναι από λευκή πορσελάνη και οι κρουνοί θα είναι ορειχάλκινοι επιχρωμωμένοι. Οι συνδέσεις των σωληνώσεων νερού χρήσης προς τους κρουνοί ή μπαταρίες θα γίνονται με παρεμβολή εύκαμπτων σωλήνων και γωνιακούς διακόπτες.

Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους σερβιτούρου εξοπλισμού WC με το σύνολο των υποδοχέων και εξαρτημάτων του πλήρους. Περιλαμβάνεται η εργασία πλήρους προσαρμογής, ανάρτησης, στήριξης, τοποθέτησης και λειτουργίας, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα, βίδες, τσιμεντοκονία κλπ.) και η εργασία για παράδοση των πιο πάνω σε λειτουργία και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια και τις εντολές της επίβλεψης, ως κατωτέρω:

- προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη καθήμενου τύπου μαζί με κάθισμα λεκάνης με κάλυμμα χρώματος λευκού από ενισχυμένη πλαστική ύλη, άθραυστο φαρδύ.
- προμήθεια και τοποθέτηση καζανάκι χαμηλής πιέσεως πορσελάνης πατητό, περιεκτικότητας 10lt, με δύο κουμπιά για την εκκένωση (μερική ή ολική), πλήρες με τον πλαστικό πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων, κλπ.
- προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης, διαστάσεων 50X60cm, με σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins, βαλβίδα χρωμέ ελεγχόμενη από ειδικό μοχλό, στηρίγματα, σωλήνες, ρακόρ και γενικά πλήρως εξοπλισμένου. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ), κάθε υλικό στερέωσης, συγκόλλησης, σύνδεσης με τους σωλήνες πλύσεως και αποχέτευσης καθώς και κάθε άλλο που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη λειτουργία κάθε νιπτήρα χωριστά αλλά και όλου του συγκροτήματος.
- προμήθεια και τοποθέτηση αναμικτήρα (μπαταρίας) θερμού-ψυχρού νερού ορειχάλκινος επιχρωμωμένος, με τη σύνδεσή του προς τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπών χρωμέ και τεμαχίων κατάλληλου μήκους εύκαμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους χρωμέ "ρακόρ" προσαρμογής με τον αναμικτήρα και τον γωνιακό διακόπτη, πλήρους

εγκαταστάσεως και λειτουργίας του.

- προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών εξαρτημάτων/ αξεσουάρ όπως καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ ορθογωνικός διαστάσεων 50x70εκ., η εταζέρα, η σαπυνοθήκη υγρού σαπυνιού, η λαβή χαρτιού υγείας μεταλλική επιχρωμιωμένη, η χαρτοθήκη με μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο, δοχείο απορριμμάτων WC χωρητικότητας 5 lit από ανοξείδωτο ασάλι, επιχρωμιωμένο βουρτσάκι πιγκάλ και ένα άγκιστρο στην εσωτερική πλευρά της πόρτας, επίτοιχα, βιδωτά, με υλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως αυτών.

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι διαστάσεις είναι προσεγγιστικές και γι' αυτό απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν το κτίριο και να κάνουν ακριβείς μετρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βεβαιώσουν εγγράφως με Υπεύθυνη Δήλωση ότι:

- α) έχουν επισκεφθεί το κτίριο, έχουν κάνει ακριβείς μετρήσεις και ότι έχουν πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης, των εργασιών και των επί τόπου συνθηκών λειτουργίας,
- β) έλαβαν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και τις αποδέχονται ανεπιφύλακτα,
- γ) διαθέτουν το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της προμήθειας και των απαραίτητων εργασιών,
- δ) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό ή τεχνικό φυλλάδιο υλικού εφόσον τους ζητηθεί.

Όλα τα παραπάνω θα γίνουν όπως αποτυπώνονται στα σχέδια και προβλέπονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφές και κατά προτεραιότητα των παραπάνω σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.

Κατά τις ανακαινιστικές εργασίες θα λαμβάνεται πάντοτε ιδιαίτερη πρόνοια για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστεγαζόμενων δομών κτιρίου. Οι εργασίες θα γίνονται κάθε φορά σε αυτοτελή λειτουργικά τμήματα, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία των υπολοίπων τμημάτων χωρίς προβλήματα. Ομάδες εργασιών κυρίως που προκαλούν ιδιαίτερη όχληση θα προγραμματίζονται σε ώρες και μέρες μειωμένης κίνησης των χρηστών του κτιρίου.

Κάθε χώρος στον οποίο προβλέπονται εργασίες θα απομονώνεται με κατάλληλα προσωρινά πετάσματα ή οποιονδήποτε άλλον κατάλληλο τρόπο και με επαρκή σήμανση, ώστε να μη γίνεται σύγχυση, να μην εισέρχονται επισκέπτες στο συγκεκριμένο τμήμα και να μη συγκρούονται οι κινήσεις των χρηστών του κτιρίου με αυτές του εργατοτεχνικού προσωπικού των εργασιών ανακαίνισης.

Η τιμή της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει την αξία των υλικών και της εργασίας για την παράδοση των χώρων έτοιμων προς χρήση, καθώς και κάθε εργασία που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν και περιγράφονται παραπάνω, αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία του κτιρίου (κολόνες, τοιχία, κ.λπ.) αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς για τη χάραξη των χώρων και είναι δυνατή μικρή απόκλιση από τις αναγραφόμενες, στην περιγραφή και στα αντίστοιχα σχέδια, διαστάσεις.

Τέλος, κάθε κατασκευαστής έχει την υποχρέωση:

Να προγραμματίσει την εκτέλεση των εργασιών κατόπιν συνεννοήσεως και με την έγκριση της υπηρεσίας και του υπεύθυνου κτιρίου που θα καθοριστεί για αυτό το λόγο.

Να μετακινεί και να επαναφέρει στην θέση τους είδη εξοπλισμού, εντός και εκτός του κτιρίου, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που έχει αναλάβει. Να εξασφαλίζεται η ασφάλεια

στοιχείων του κτιρίου και περιμετρικά αυτού. Να φροντίζει για τη μεταφορά των μπαζών αυθημερόν και με δική του μέριμνα και έξοδα ώστε οι χώροι να παραδίδονται έτοιμοι προς χρήση την επομένη μέρα της λειτουργίας τους.

Να χρησιμοποιεί υλικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, ο δε τρόπος συναρμολόγησης και τοποθέτησης των υλικών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής από ειδικευμένο σε εργασίες ανάλογες προσωπικό, ασφαλισμένο κατάλληλα.

Να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελουμένων εργασιών, καθώς επίσης για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά, η οποία θα συμβεί κατά την διάρκεια των εργασιών στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εξ' αιτίας του ή από απειρία ή αμέλεια δική του ή των μελών του προσωπικού του ή κατά τύχη. Είναι επίσης υπεύθυνος αστικά και για εργατικά ατυχήματα εφόσον ο ατυχήσας δεν είναι ασφαλισμένος στο ΕΦΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο.

Να αποκαθιστά πλήρως και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κάθε φθορά ή ζημιά που θα γίνει με υπαιτιότητα δική του ή των υπαλλήλων του πάνω σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου (π.χ. λερώματα χρωμάτων στους τοίχους, φθορές, κλπ) ή σε κτίρια τρίτων και κοινοχρήστων χώρων, με δική του επιβάρυνση. Επισημαίνεται ότι εκτός από τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις, ο κατασκευαστής θα βαρύνεται για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση κατά τις εργασίες και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν νέα βλάβη, σε περίπτωση που οφείλεται σε δικιά του υπαιτιότητα, σχετική με την επισυναπτόμενη προσφορά του.

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα γίνουν απαραίτητως από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Θεσσαλονίκη, 12/05/2025

Γρηγόρης Τσακαλίδης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μηχανικός

Ελένη Ράσκου


Αρχιτέκτονας

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Θεσσαλονίκη, 12/05/2025

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

0



συνολικός χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών και οικοδομικών και ηλεκτρολογικών εργασιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσει και να αναρτήσει το παρακάτω «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό στο οποίο θα αποτυπώνεται αναλυτικά η οικονομική του προσφορά ανά είδος.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	Περιγραφή Είδους	Συνολική Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Φ.Π.Α. %	Συνολική Αξία Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία,...../...../2024

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Ι (Τεχνική Περιγραφή), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1			
2			
...			

Ημερομηνία**Ο/Η δηλών/ούσα****[υπογραφή]****(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)****Σημειώσεις/επεξηγήσεις:**

- α. στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,
- β. στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το οποίο δίνεται αναλυτική απάντηση,
- γ. στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,
- δ. στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην υποβληθείσα προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά την κρίση του οικονομικού φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.
- ε. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

A. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	3 ^η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:				Οδός:			Αριθ:
							TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για την αναδιαρρύθμιση χώρων γραφείων της 3ης ΥΠΕ στον κτίριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου (4ο όροφος) CPV 44110000-4, 45454100-5 με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
 - α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
 - β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
 - γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
 - δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
 - ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
 - στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
- Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
- Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.

- Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
 - Δεν συντρέχει καμία από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής μου στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, κατά το οριζόμενο στα άρθρα 24 του ν. 4412/2016.
 - Δεν έχω παράσχει ή συνδεδεμένη με εμένα επιχείρηση συμβουλές στην 3^η ΥΠΕ Μακεδονίας ή έχω με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης –[πλην αυτών που έχουν δημοσίως γνωστοποιηθεί εντός του πλαισίου του άρθρου 46 του ν. 4412/2016]- κατά το οριζόμενο στα άρθρα 48 του ν. 4412/2016.
 - Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημοσίας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
 - Δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
 - Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα μου, για το οποίο μου επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
 - Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής μου και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
 - Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο των διαχειριστών όσο και των εργαζομένων του συμμετέχοντα είναι:
-
- Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
 - Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016
 - Παρατείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού
 - Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν
 - Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες
 - Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	3 ^η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)								
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		TK:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για την αναδιαρρύθμιση χώρων γραφείων της 3ης ΥΠΕ στον κτίριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου (4ο όροφο) CPV 44110000-4, 45454100-5 με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.
- οι προσφερόμενες υπηρεσίες / τα προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
- ο προσφέρων διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης
- οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο τιμών της ΕΚΑΠΥ όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει.

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.